





CATÁLOGO DE PERFILADOS


Cadeirinha
Fechada
CHAPAS 16 e 18




Cadeirinha
Aberta
CHAPAS 16 e 18



Cadeirinha
Duas Abas
CHAPAS 16 e 18



Portão
Eletrônico
CHAPA 14






Almofada
de Porta
CHAPAS 16 e 18




Requadro

CHAPAS 16 e 18




Capa de Trilho

CHAPAS 16 e 18




Coluna de Centro

CHAPAS 16 e 18















Sapata de Porta

CHAPAS 16 e 18




Batentes

CHAPAS 16 e 18



Perfil T

CHAPAS 16 e 18






Trilho P/ Porta de Correr

CHAPAS 16 e 18




Trilho Vitrô

CHAPAS 16 e 18






Trilho

CHAPAS 16/18




Lâmina de Veneziana

CHAPAS 16 e 18




Perfil Canelado

CHAPAS 16 e 18




Trilho Stanley

CHAPAS 14, 16 e 18



Tubos Quadrados


CHAPAS
18 até 1/4



TAMANHOS:
50x50mm
60x60mm
70x70mm
80x80mm
100x100mm
120x120mm
150x150mm


Perfil Tubo Retangular

CHAPAS 16 e 18




Perfil 'Z'

CHAPAS
14, 16 e 18




Perfil Mata Junta

CHAPAS
14, 16 e 18




Perfil Terça

CHAPAS
14, 13, 12 e 11




Perfil Pé Direito

CHAPAS
14, 13,
12 e 11




Perfil Cartola

CHAPAS
14, 13,
12 e 11




Perfil 'U'

CHAPAS
14, 13, 12 e 11




Calha

CHAPAS
13 e 14




Vitraux Max.


CHAPA 14




PAINEL DUPLO




PAINEL RIPADO




PAINEL CANELADO




PAINEL BAGUETADO




PAINEL OVALADO



Telhas Termoacústicas P-25




Larg. Total: 1064,50mm
Larg. Útil: 1020mm




Telhas Galvanizadas

ONDULADA




Larg. Total: 1064,50mm
Larg. Útil: 1020mm

TRAPÉZIO P.25



Larg. Total: 1064,50mm
Larg. Útil: 1020mm

TRAPÉZIO P.40



Larg. Total: 1064,50mm
Larg. Útil: 1020mm

Viga I									
Tamanho Nominal		Altura (A)		Peso		Largura das abas		Espessura da Alma	
mm	pol	mm	pol	kg/m	lb/pé	mm	pol	mm	pol
76.20 x 60.33	3 x 2-3/8	76.20	3	8.48	5.70	59.18	2.330	4.32	0.170
				9.67	6.50	61.24	2.411	6.38	0.251
				11.16	7.50	63.73	2.509	8.86	0.349
101.60 x 66.68	4 x 2-5/8	101.60	4	11.46	7.70	67.56	2.660	4.83	0.190
				12.65	8.50	69.16	2.723	6.43	0.253
				14.14	9.50	71.02	2.796	8.28	0.326
				15.63	10.50	72.90	2.870	10.16	0.400
				14.88	10.00	76.20	3.000	5.33	0.210
127.00 x 76.20	5 x 3	127.00	5	18.23	12.25	79.68	3.137	8.81	0.347
				21.95	14.75	58.01	2.284	12.55	0.494
				18.60	12.50	84.58	3.330	5.84	0.230
152.40 x 85.73	6 x 3-3/8	152.40	6	21.95	14.75	87.45	3.443	8.71	0.343
				25.67	17.25	90.55	3.565	11.81	0.465
				27.38	18.40	101.60	4.000	6.86	0.270
203.20 x 101.60	8 x 4	203.20	8	30.50	20.50	103.61	4.079	8.86	0.349
				34.22	23.00	105.94	4.171	11.20	0.441
				37.94	25.50	108.25	4.262	13.51	0.532
				37.80	25.40	118.36	4.660	7.87	0.310
				44.65	30.00	121.84	4.797	11.35	0.447
254.00 x 117.48	10 x 4-5/8	254.00	10	52.09	35.00	125.58	4.944	15.09	0.594
				59.53	40.00	129.31	5.091	18.82	0.741
				60.71	40.80	133.35	5.250	11.68	0.460
				66.97	45.00	136.02	5.355	14.35	0.565
				74.41	50.00	139.12	5.477	17.45	0.687
304.80 x 113.35	12 x 5-1/4	304.80	12	81.85	55.00	142.24	5.600	20.57	0.810
				81.40	54.70	152.40	6.000	11.68	0.460
				89.29	60.00	154.61	6.087	13.89	0.547
				96.73	65.00	156.69	6.169	15.98	0.629
				104.15	70.00	158.78	6.251	18.06	0.711
457.20 x 152.40	18 x 6	457.20	18	121.14	81.40	177.80	7.000	15.24	0.600
				126.50	85.00	179.15	7.053	16.59	0.653
				133.94	90.00	181.00	7.126	18.44	0.726
				141.38	95.00	182.88	7.200	20.32	0.800
				148.82	100.00	184.73	7.273	22.17	0.873
508.00 x 117.80	20 x 7	508.00	20						

Viga U									
Tamanho Nominal		altura		Peso		Largura das abas		Espessura da Alma	
mm	pol	mm	pol	kg/m	lb/pé	mm	pol	mm	pol
76.20 x 38.10	3 x 1-1/2	76.20	3	6.10	4.10	35.81	1.410	4.32	0.170
				7.44	5.00	38.05	1.498	6.55	0.258
				8.93	6.00	40.54	1.596	9.04	0.356
101.60 x 41.28	4 x 1-5/8	101.60	4	8.04	5.40	40.13	1.580	4.57	0.180
				9.30	6.25	41.83	1.647	6.27	0.247
				10.79	7.25	43.69	1.720	8.13	0.320
152.40 x 50.80	6 x 2	152.40	6	12.20	8.20	48.77	1.920	5.08	0.200
				15.63	10.50	51.66	2.034	7.98	0.314
				19.35	13.00	52.25	2.057	11.10	0.437
				23.07	15.50	57.89	2.279	14.20	0.559
				17.11	11.50	57.40	2.260	5.59	0.220
203.20 x 57.15	8 x 2-1/4	203.20	8	20.46	13.75	59.51	2.343	7.70	0.303
				24.18	16.25	61.85	2.435	10.03	0.395
				27.90	18.75	64.19	2.527	12.37	0.487
				31.62	21.25	66.52	2.619	14.71	0.579
				22.77	15.30	66.04	2.600	6.10	0.240
254.00 x 66.68	10 x 2-5/8	254.00	10	29.76	20.00	69.57	2.739	9.63	0.379
				37.20	25.00	73.30	2.886	13.36	0.526
				44.65	30.00	77.04	3.033	17.09	0.673
				52.09	35.00	80.77	3.180	20.83	0.820
				30.81	20.70	74.68	2.940	7.11	0.280
304.80 x 76.20	12 x 3	304.80	12	37.20	25.00	77.39	3.047	9.83	0.387
				44.65	30.00	80.52	3.170	12.95	0.510
				52.09	35.00	83.62	3.292	16.05	0.632
				59.53	40.00	86.74	3.415	19.18	0.755
				50.45	33.90	86.36	3.400	10.16	0.400
381.00 x 85.73	15 x 3-3/8	381.00	15	52.09	35.00	86.92	3.422	10.72	0.422
				59.53	40.00	89.41	3.520	13.21	0.520
				66.97	45.00	91.90	3.618	15.70	0.618
				74.41	50.00	94.39	3.716	18.19	0.716
				81.85	55.00	96.88	3.814	20.68	0.814

Cantoneiras de Abas Iguais	
Bitola (pol)	Peso (Kg/m)
1/8 x 5/8	0,71
1/8 x 3/4	0,88
1/8 x 7/8	1,04
1/8 x 1	1,20
1/8 x 1.1/4	1,50
1/8 x 1.1/2	1,83
1/8 x 1.3/4	2,14
1/8 x 2	2,46
3/16 x 1	1,73
3/16 x 1.1/4	2,20
3/16 x 1.1/2	2,68
3/16 x 1.3/4	3,15
3/16 x 2	3,63
3/16 x 2.1/2	4,57
3/16 x 3	5,52
1/4 x 1	2,29
1/4 x 1.1/4	2,86
1/4 x 1.1/2	3,48
1/4 x 1.3/4	4,12
1/4 x 2	4,75
1/4 x 2.1/2	6,10
1/4 x 3	7,30
1/4 x 4	9,81
5/16 x 2	5,83
5/16 x 2.1/2	7,44
5/16 x 3	9,10
5/16 x 4	12,19
3/8 x 2	6,99
3/8 x 2.1/2	8,78
3/8 x 3	10,72
3/8 x 4	14,58
3/8 x 5	18,30
3/8 x 6	22,20
1/2 x 3	13,99
1/2 x 4	19,05
1/2 x 5	24,10
1/2 x 6	29,20
1/2 x 8	39,30

Ferro T	
Bitola	(kg/m)
1/8 x 3/4	0,88
1/8 x 7/8	1,04
1/8 x 1	1,19
1/8 x 1.1/4	1,62
1/8 x 1.1/2	2,21
3/16 x 1.1/4	2,31
3/16 x 1.1/2	2,83
3/16 x 2	3,62
1/4 x 2	5,30

Chapas Finas a Frio		
Bitola MSG	Espes. mm	Peso Kg/m³
16	1,52	12,206
17	1,37	10,985
18	1,21	9,765
19	1,06	8,544
20	0,91	7,324
21	0,84	6,713
22	0,76	6,103
23	0,68	5,493
24	0,61	4,882
25	0,53	4,272
26	9,46	3,662
27	0,42	3,357
28	0,38	3,052
29	0,34	2,766
30	0,31	2,441

Chapas Finas a Quente		
Bitola MSG	Espes. mm	Peso Kg/m³
3/16	4,76	37,348
7	4,55	36,618
8	4,18	33,566
9	3,80	30,515
10	3,42	27,464
11	3,04	24,412
12	2,66	21,360
13	2,28	18,309
	2,00	16,000
14	1,90	15,258
15	1,71	13,732
16	1,52	12,206

Chapas Galvanizadas		
Bitola MSG	Espes. mm	Peso Kg/m³
12	2,70	22,123
14	1,95	16,020
16	1,55	12,969
18	1,30	10,528
20-	0,95	8,086
22	0,80	6,866
24	0,65	5,645
26	0,50	4,425
28	0,43	3,814
30	0,35	3,204

Tabela de Conversão de Polegadas em Milímetros															
POL.	MM	POL.	MM	POL.	MM	POL.	MM	POL.	MM	POL.	MM	POL.	MM	POL.	MM
1/32	0,794	17/32	13,49	1 1/32	26,19	1 17/32	38,89	2 1/16	52,39	3 1/8	79,38	7 1/2	190,50	15 1/2	393,70
1/16	1,588	9/16	14,29	1 1/16	26,99	1 9/16	39,69	2 1/8	53,97	3 1/4	82,55	8	203,20	16	406,40
3/32	2,38	19/32	15,08	1 1/32	27,28	1 19/32	40,48	2 3/16	55,56	3 3/8	85,73	8 1/2	215,90	16 1/2	419,10
1/8	3,18	5/8	15,87	1 1/8	28,57	1 5/8	41,27	2 1/4	57,15	3 1/2	88,90	9	228,60	17	431,80
5/32	3,97	21/32	16,67	1 5/32	29,37	1 21/32	42,07	2 5/16	58,74	3 5/8	92,08	9 1/2	241,30	17 1/2	444,50
3/16	4,76	11/16	17,46	1 3/16	30,16	1 11/16	42,86	2 3/8	60,32	3 3/4	95,25	10	254,00	18	457,80
7/32	5,56	23/32	18,26	1 7/32	30,95	1 23/32	43,65	2 7/16	61,91	3 7/8	98,43	10 1/2	266,70	18 1/2	470,50
1/4	6,35	3/4	19,05	1 1/4	31,75	1 3/4	44,45	2 1/2	63,50	4	101,60	11	279,40	19	482,60
9/32	7,14	25/32	19,84	1 9/32	32,54	1 25/32	45,24	2 9/16	65,09	4 1/4	107,95	11 1/2	292,10	19 1/2	495,30
5/16	7,94	13/16	20,64	1 5/16	33,34	1 13/16	46,04	2 5/8	66,67	4 1/2	114,30	12	304,80	20	508,00
11/32	8,73	27/32	21,43	1 11/32	34,13	1 27/32	46,83	2 11/16	68,26	4 3/4	120,65	12 1/2	317,50	20 1/2	520,70
3/8	9,53	7/8	22,22	1 3/8	34,92	1 7/8	47,62	2 3/4	69/85	5	127,00	13	330,20	21	533,40
13/32	10,32	29/32	23,02	1 13/32	35,72	1 29/32	48,42	2 13/16	71,44	5 1/2	139,70	13 1/2	342,90	21 1/2	546,10
7/16	11,11	15/16	23,81	1 7/16	36,51	1 15/16	49,21	2 7/8	73,02	6	152,40	14	355,60	22	558,80
15/32	11,91	31/32	24,61	1 15/32	37,30	1 31/32	50,00	2 15/16	74,61	6 1/2	156,10	14 1/2	368,30	22 1/2	571,50
1/2	12,70	1	25,4	1 1/2	38/10	2	50,80	3	76,20	7	177,80	15	381,00	23	584,20

Peso de Aço em Barras por Metro Linear em Kg											
Ø pol.	kg/mt	kg/mt	kg/mt	Ø pol.	kg/mt	kg/mt	Ø pol.	kg/mt	kg/mt	Ø pol.	kg/mt
3/16"	0,14	0,20	***	2	15,9	20,24	4 5/8	85,01	108,32	11 1/2	526
1/4	0,25	0,32	0,27	2 1/16	16,91	21,52	4 3/4	89,66	114,16	11 3/4	549,1
5/16	0,39	0,49	0,43	2 1/8	17,95	22,85	4 7/8	94,44	120,25	12	572,7
3/8	0,56	0,71	0,62	2 3/16	19,02	24,21	5	99,80	125,5	12 1/2	620,9
7/16	0,76	0,97	0,84	2 1/4	20,12	25,62	5 1/4	109,5	139,5	13	672,6
1/2	0,99	1,22	1,1	2 5/16	21,25	27,06	5 1/2	120,2	153,1	13 1/2	724,3
9/16	1,26	1,6	1,39	2 3/8	22,42	28,54	5 3/4	131,4	167,2	14	779,7
5/8	1,55	1,98	1,71	2 7/16	23,61	30,06	6	143,1	182,5	14 1/2	835,5
11/16	1,88	2,39	2,07	2 1/2	24,82	31,62	6 1/4	155,2	197,8	15	894,9
3/4	2,24	2,85	2,46	2 9/16	26,1	33,22	6 1/2	167,9	213,5	15 1/2	954,7
13/16	2,62	3,34	2,89	2 5/8	27,38	34,87	6 3/4	181,1	231	16	1017,30
7/8	3,04	3,87	3,35	2 11/16	28,7	36,55	7	194,7	248,1	16 1/2	1083,7
15/16	3,49	4,45	3,85	2 3/4	30,05	38,27	7 1/4	209,7	266,2	17	1148,50
1	3,97	5,06	4,38	2 13/16	31,44	40,02	7 1/2	223,8	285	17 1/2	1219,0
1 1/16	4,49	5,71	4,95	2 7/8	32,85	41,82	7 3/4	238,9	304	18	1287,60
1 1/8	5,03	6,4	5,55	2 15/15	34,29	43,66	8	254,6	324	18 1/2	1362,3
1 3/16	5,60	7,14	6,18	3	35,77	45,54	8 1/4	270,7	345	19	1434,6
1 1/4	6,21	7,91	3,85	3 1/18	38,81	49,41	8 1/2	287,4	365,9	19 1/2	1513,6
1 5/16	6,85	8,72	7,55	3 1/4	41,88	53,44	8 3/4	304,6	388,5	20	1589,50
1 3/8	7,51	9,57	8,29	3 3/8	45,27	57,63	9	322,1	410,2	20 1/2	1672,9
1 7/16	8,21	10,46	9,06	3 1/2	48,68	61,98	9 1/4	340,3	433,5		
1 1/2	8,94	11,39	9,86	3 5/8	52,22	66,49	9 1/2	359	457,1		
1 9/16	9,70	12,35	10,70	3 3/4	55,88	71,15	9 3/4	378,1	481,4		
1 5/8	10,49	13,36	11,57	3 7/8	60,67	75,88	10	397,8	506,5		
1 11/16	11,32	14,41	12,48	4	63,58	80,96	10 1/4	417,9	532		
1 3/4	12,17	15,50	13,42	4 1/8	67,62	86,10	10 1/2	438,5	558,4		
1 13/16	13,06	16,62	14,40	4 1/4	71,78	91,39	10 3/4	459,7	585,3		
1 7/8	13,97	17,79	15,41	4 3/8	76,06	96,85	11	481,2	612,8		
1 15/16	14,92	18,99	16,45	4 1/2	80,47	102,46	11 1/4	503,4	641		

Ferro Chato																					
ESP	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1.1/4	1.3/8	1.1/2	2	2.1/2	3	3.1/2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/8	0,32	0,4	0,47	0,55	0,63	0,79	0,87	0,95	1,27	1,58	1,9	2,21	2,54	3,17	3,79	4,43	5,06	5,69	6,33	6,96	7,59
3/16	0,47	0,59	0,71	0,83	0,95	1,19	1,31	1,43	1,9	2,37	2,85	3,32	3,8	4,75	5,69	6,64	7,59	8,54	9,49	10,44	11,39
1/4	0,63	0,79	0,95	1,11	1,27	1,58	1,74	1,9	2,53	3,16	3,8	4,42	5,06	6,33	7,59	8,86	10,12	11,38	12,65	13,91	15,18
5/16	0,79	0,99	1,19	1,39	1,58	1,98	2,18	2,37	3,17	3,95	4,75	5,53	6,33	7,91	9,49	11,07	12,65	14,23	15,81	17,39	18,97
3/8	0,95	1,19	1,42	1,66	1,9	2,37	2,61	2,85	3,8	4,74	5,7	6,64	7,59	9,49	11,39	13,28	15,18	17,08	18,98	20,87	22,77
7/16	1,11	1,38	1,66	1,94	2,22	2,76	3,04	3,32	4,43	5,53	6,65	7,75	8,85	11,07	13,28	15,5	17,71	19,92	22,14	24,35	26,56
1/2	1,27	1,58	1,9	2,21	2,53	3,16	3,48	3,79	5,06	6,33	7,6	8,86	10,12	12,65	15,18	17,71	20,24	22,77	25,3	27,63	30,36
9/16	1,43	1,78	2,13	2,49	2,85	3,55	3,91	4,27	5,69	7,12	8,54	9,96	11,39	14,23	17,07	19,92	22,77	25,62	28,46	31,31	34,15
5/8	*	1,98	2,37	2,77	3,16	3,95	4,35	4,74	6,33	7,91	9,49	11,07	12,65	15,81	18,97	22,14	25,3	28,46	31,63	34,79	37,95
3/4	*	*	*	3,32	3,79	4,74	5,22	5,69	7,59	9,49	11,39	13,28	15,18	18,98	22,77	26,56	30,36	34,15	37,95	41,74	45,54
7/8	*	*	*	*	4,43	5,53	6,09	6,64	8,86	11,07	13,28	15,5	17,71	22,14	26,56	30,99	35,42	39,85	44,27	48,7	53,13
1	*	*	*	*	*	6,32	6,96	7,59	10,12	12,65	15,18	17,71	20,24	25,3	30,36	35,42	40,48	45,54	50,6	55,66	60,72
1.1/8	*	*	*	*	*	7,12	7,83	8,54	11,38	14,23	17,08	19,63	22,77	28,46	34,15	39,84	45,54	51,23	56,92	62,62	68,31
1.1/4	*	*	*	*	*	*	8,7	9,49	12,65	15,81	18,97	22,14	25,3	31,62	37,95	44,27	50,6	56,92	63,25	69,57	75,9
1.3/8	*	*	*	*	*	*	*	10,43	13,92	17,39	20,87	24,35	27,83	34,78	41,74	48,7	55,66	62,62	69,58	76,53	83,49
1.1/2	*	*	*	*	*	*	*	*	15,18	18,98	22,77	26,56	30,36	37,95	45,54	53,13	60,72	68,31	75,9	83,49	91,08
1.5/8	*	*	*	*	*	*	*	*	16,45	20,56	24,67	28,78	32,89	41,11	49,33	57,56	65,78	74	82,22	90,44	98,67
1.3/4	*	*	*	*	*	*	*	*	17,71	22,14	26,56	30,99	35,42	44,27	53,13	61,98	70,84	79,69	88,55	97,4	106,26
1.7/8	*	*	*	*	*	*	*	*	18,98	23,72	28,46	33,21	37,95	47,44	56,92	66,41	75,9	85,39	94,88	104,36	113,85
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,3	30,36	35,42	40,48	50,6	60,72	70,84	80,96	91,08	101,2	111,32	121,43
2.1/2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31,62	37,94	44,28	50,6	63,24	75,9	88,54	101,2	113,84	126,5	139,14	151,8
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,96	45,54	53,12	60,72	75,9	91,08	106,26	121,44	136,62	151,8	166,98	182,16
4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,72	70,84	80,96	101,2	121,44	141,68	161,92	182,16	202,4	222,64	242,86

Tabela de Pesos Teóricos Tubos Industriais (Kg / Barra 6m)

DIMENSÃO EXTERNA (mm)				ESPESSURA DE PAREDE (mm)												
Redondos polegada mm		Quadrad.	Retangul.	0,90	0,95ZN	1,00	1,06	1,20	1,25ZN	1,50	1,55ZN	1,90	2,25	2,65	3,00	3,25
1/2	12,70	-	-	1,571		1,731	1,826	2,042		2,436						
5/8	15,87	-	-	1,994	2,097	2,200	2,323	2,605	2,704	3,189	3,284					
3/4	19,05	-	-	2,417	2,544	2,671	2,822	3,169	3,292	3,895	4,014	4,822				
-	-	16x16	-			2,930	3,096	3,480	3,616	4,284	4,415					
7/8	22,22	-	-	2,839	2,990	3,140	3,319	3,732	3,879	4,559	4,741	5,713				
1	25,40	20x20	-	3,263	3,437	3,610	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	7,707	8,922		
1 1/4	31,75	25x25	15x35	4,108	4,330	4,550	4,814	5,425	5,614	6,714	6,926	8,392	9,821	11,411	12,762	
-	-	-	19x32	4,108	4,330	5,550	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392				
-	-	-	20x30	4,108	4,330	4,550	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392				
1 3/8	34,92	-	20x35			5,019	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	10,877			
1 1/2	38,10	30x30	20x40			5,490	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	11,936	13,901	15,581	
-	-	-	25x35			5,490	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	11,936			
1 5/8	41,27	-	-					7,115	7,402	8,827	9,110	11,069	12,991	15,144	16,988	
1 3/4	44,45	35x35	20x50					7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	14,050	16,931	18,400	
-	-	-	30x40					7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	14,050			
1 7/8	47,60	37x37	25x50					8,239	8,573	10,232	10,562	12,848	15,098			
2	50,80	40x40	30x50			7,369	7,802	8,807	9,165	10,942	11,296	13,748	16,164	18,880	21,129	23,521
2 1/4	57,15	-	20x70					9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	18,278	21,370	24,038	26,668
-	-	-	30x60					9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	18,278	21,370	24,038	26,668
-	-	-	40x50					9,935	10,339	12,352	12,752	15,533	18,278	21,370	24,038	26,668
-	-	-	25x70					10,467	10,894	13,018	13,440	16,476	19,277	22,547	25,369	28,156
-	-	-	33x60					10,467	10,894	13,018	13,440	16,476	19,277	22,547	25,369	28,156
2 1/2	63,50	50x50	30x70					11,062	11,514	13,761	14,218	17,318	20,392	23,860	26,856	29,816
-	-	-	40x60					11,062	11,514	13,761	14,218	17,318	20,392	23,860	26,856	29,816
3	76,20	60x60	30x90					13,317	13,863	16,580	17,121	20,899	24,620	28,840	32,494	36,111
-	-	-	40x80					13,137	13,863	16,580	17,121	20,899	24,620	28,840	32,494	36,111
-	-	-	50x70					13,317	13,863	16,580	17,121	20,899	24,620	28,840	32,494	36,111



LOJA 1: Av. Arthur Nonato, 3803 - Vila Sinibaldi
S. J. Rio Preto - SP - Fone: (17) 2138-8000

LOJA 2: Rua Pedro Amaral, 2156 - Boa Vista
S. J. Rio Preto - SP - Fone: (17) 3233-3013

☎️ (17) 2138-8000

www.riaco.com.br

[f](#) [i](#) [i](#) [a](#) [c](#) [o](#) [m](#) [a](#) [t](#) [e](#) [r](#) [i](#) [a](#) [l](#) [s](#) [p](#) [a](#) [r](#) [a](#) [c](#) [o](#) [n](#) [s](#) [t](#) [r](#) [u](#) [c](#) [a](#) [o](#)

CHAME NO WHATS



ACESSE O CATÁLOGO
DIGITAL DE PERFILADOS

